

# **PRESEK**

**List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje**

ISSN 0351-6652

Letnik **9** (1981/1982)

Številka **1**

Strani **16–18**

**Dragoljub M. Milošević, prevod Peter Petek:**

## **ARITMETIČNA IN GEOMETRIJSKA SREDINA DVEH POZITIVNIH ŠTEVIL**

**Ključne besede:** matematika, aritmetika, aritmetična sredina, geometrijska sredina.

**Elektronska verzija:**

<http://www.presek.si/9/9-1-Milosevic-Petek-sredina.pdf>

© 1981 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

© 2010 DMFA – založništvo

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovoljeno.

## ARITMETIČNA IN GEOMETRIJSKA SREDINA DVEH POZITIVNIH ŠTEVIL

V članku bomo na tri načine dokazali, da je aritmetična sredina dveh pozitivnih števil vedno večja ali vsaj enaka geometrijski sredini.

Po definiciji je

aritmetična sredina  $A$  dveh števil  $a$  in  $b$  enaka  $A = \frac{a+b}{2}$

geometrijska sredina  $G$  dveh števil  $a$  in  $b$  enaka  $G = \sqrt{ab}$

Trdimo, da je vselej  $A \geq G$ .

*Dokaz 1.* Po zgornjih definicijah imamo

$$A - G = \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2} = \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geq 0$$

Torej je res  $A \geq G$ .


*Dokaz 2.* Na sliki 1 imamo pravokotni trikotnik  $MNP$  z vrisano višino in težiščnico na hipotenuzo. Trikotnika  $MPP'$  in  $PNP'$  sta podobna, ker se ujemata v ustreznih kotih. (Zakaj?)

Na sliki smo označili z  $a$  odsek hipotenuze  $MP'$  in z  $b$  drugi odsek  $NP'$ . Iz podobnosti trikotnikov  $MP'P$  in  $PP'N$  sledi

$$a : h_p = h_p : b$$

$$h_p^2 = ab$$

$$h_p = \sqrt{ab}$$



Slika 1

Točka  $P_1$  je središče trikotniku očrtane krožnice in je zato težiščnica enaka

$$t_p = MP_1 = NP_1$$

$$t_p = (a+b)/2$$

V pravokotnem trikotniku  $PP_1P'$  je  $t_p$  hipotenuza in  $h_p$  kateta, zato velja  $t_p \geq h_p$ . Enakost nastopi le, če se težiščnica in višina ujemata, kar se zgodi v enakokrakem pravokotnem trikotniku, torej tedaj, ko je  $a = b$ . Zaključimo


$$t_p \geq h_p$$

oziroma

$$(a + b)/2 \geq ab$$

**Dokaz 3.** Na sliki 2 imamo enakokraki trapez, ki mu je mogoče vrtati krožnico. Osnovnici trapeza sta  $a$  in  $b$ . Ker sta odseka tangent iz iste točke na krog enaka, dobimo  $AF = AE = a/2$  in  $FD = DG = b/2$  in odtod

$$AD = AF + FD = AE + DG = (a + b)/2$$



Slika 2

Oglejmo si pravokotni trikotnik  $ADD'$ ! Stranico  $AD$  smo ravnokar spoznali:  $AD = (a + b)/2$ . Stranica  $AD'$  pa je v enakokrakem trapezu enaka  $(a - b)/2$ . Po Pitagorovem izreku imamo

$$DD'^2 = ((a + b)/2)^2 - ((a - b)/2)^2 = ab$$

$$DD' = \sqrt{ab}$$

Spet je hipotenuza  $AD$  aritmetična sredina in kateta  $DD'$  geometrična sredina. Hipotenuza je večja od katete le v primeru, ko je  $a = b$  - trapez se spremeni v kvadrat - se obe daljci pokrivata. Vedno pa velja  $AD \geq DD'$  oziroma

$$(a + b)/2 \geq \sqrt{ab}$$

*Naloge*

1. Če je  $x > 0$ , velja  $x + 1 \geq 2\sqrt{x}$ . Dokaži! Kdaj velja enakost?

2. Dokaži, da za pozitivni števili  $x$  in  $y$  veljata neenakosti

$$(i) \ x/y + y/x \geq 2 \qquad (ii) \ xy \leq \sqrt{(x^4 + y^4)/2}$$

Kdaj veljata enakosti?

3. Poišči največjo vrednost izraza  $x/(mx^2 + n)$ , če sta  $m$  in  $n$  pozitivni števili.

4. Stranici  $a$  in  $b$  sta kateti,  $c$  je hipotenuza pravokotnega trikotnika. Dokaži, da velja

$$a + b \leq c\sqrt{2}$$

5. Števila  $m, n, p, q$  so pozitivna. Dokaži:

$$(m + n + p + q)^2 \leq 256mnpq$$

---

*Dragoljub M. Milošević*

*prev. Peter Petek*

---